



Curación Avanzada en Úlcera de Pie Diabético


ADMINISTRACIÓN

PACIENTE DIABÉTICO



25% de las personas diabéticas **desarrollarán una UPD** a lo largo de su vida ⁽¹⁾

Aproximadamente el **60%** de las **UPD** **presentan infección** en estadios precoces ⁽²⁾



20% de los pacientes diabéticos con UPD activa está preocupado por la **amputación** ⁽³⁾



85% de las amputaciones **podrían ser evitadas** si se implementará una estrategia integral de cuidados ⁽⁴⁾

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA PACIENTES DIABÉTICOS ^(6, 7, 8)

DIARIO



HIGIENE DIARIA



HIDATACIÓN



CONTROL METABÓLICO




MANTENER DIETA ADECUADA

MENSUALMENTE

PRUEBA DE SENSIBILIDAD




DOPPLER ⁽⁶⁾



DIAPAZÓN

- Puntos mostrados para identificar el 90% de pacientes con anormal prueba de monofilamento
- Cuarto sitio opcional
- Otros sitios recomendados



MONOFILAMENTO


1. Singh N, Armstrong DA, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28
 2. K Markakis, F. L. Bowling, A. J. M. Boulton. The diabetic foot in 2015: an overview. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32(Suppl. 1): 169-178. DOI: 10.1002/dmrr.2740
 3. HAS. Seances de prevention des lésions des pieds chez le patient diabétique, par le pedicure-podologue. Juillet 2007. https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2860579/fr/evaluation-des-actes-realises-par-le-pedicure-podologue-pour-la-prevention-des-lesions-des-pieds-a-risque-de-grade-1-chez-le-patient-diabetique-actualisation-de-l-evaluation-conduite-en-2007
 4. Pecoraro RE, Reiber GE, Burgess EM. Pathways to diabetic limb amputation. Basis for prevention. Diabetes Care 1990; 13(5):513-21
 5. Wagner, FW. Foot Ankle, 2: 64-122, 1981

COMPLICACIONES DE LOS PIES

RECOMENDACIONES (6, 7, 8)




NO FUMAR



EVALUACIÓN POR PODÓLOGO



EXAMEN EN BÚSQUEDA DE DEFORMIDADES



EXAMEN TRAUMATOLÓGICO



CALZADO ADECUADO

CLASIFICACIÓN DE WAGNER ÚLCERA DE PIE DIABÉTICO (4, 5, 6, 7, 8)



GRADO 0

Sin úlcera en un pie de alto riesgo. Pueden haber deformidades



GRADO 1

Úlcera superficial de espesor total sin compromiso de tejido subyacente



GRADO 2

Úlcera profunda penetrando hasta ligamentos sin compromiso de huesos ni presencia de abscesos



GRADO 3

Úlcera profunda con celulitis o formación de absceso, frecuentemente con osteomielitis.



GRADO 4

Gangrena localizada



GRADO 5

Gangrena extensa comprometiendo todo el pie.

SOLUCIONES B. BRAUN

Recomendaciones Tratamiento del Pie Diabético No Infectado (Colonización Crítica)

Frecuencia de cambio de Apósitos: Cada 3 – 4 días



Limpieza y
descontaminación
de la UPD
Manejo del Biofilm



Prontosan Solución
(Polihexanida- Betaína 0,1%)



Apósito Primario
Barrera Antimicrobiana
en el Lecho de la Herida



Prontosan Gel
(Hidratación y
control del Biofilm)



Apósito Secundario
Gestión del Exudado



Askina Foam
(Exudado Abundante)



Askina Sorb
(Exudado Abundante)



Askina Dressil
(Exudado Bajo)



Protección de Bordos
y Piel Perilesional



Linovera
(Ácidos Grasos Hiperoxigenados)



Askina Barrier Film
(Protector Cutáneo de Silicona Transparente y sin Alcohol)



SOLUCIONES B. BRAUN

Recomendaciones

Tratamiento del Pie Diabético Infectado


Frecuencia de cambio de Apósitos: Cada 24 horas



Limpieza y
descontaminación
de la UPD
Manejo del Biofilm



Prontosan Solución
(Polihexanida- Betaína 0,1%)



Apósito Primario
Apósito de Plata
Manejo de heridas
infectadas



Askina Calgitrol Ag
(Exudado Abundante)



Askina Calgitrol THIN
(Exudado Moderado)



Askina Calgitrol Pasta
(Exudado Escaso - heridas cavitadas)



Apósito Secundario
Gestión del Exudado



Askina Foam
(Exudado Abundante)



Askina Sorb
(Exudado Abundante)



Askina Dressil
(Exudado Bajo)



Protección de Bordes
y Piel Perilesional



Linovera
(Ácidos Grasos Hiperoxigenados)



Askina Barrier Film
(Protector Cutáneo de Silicona Transparente y sin Alcohol)



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Linovera®	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Linovera Solución	30 ml	10 x caja	AGHO con aloe vera+centella asiática, vitamina E		467936
Linovera Emulsión	50 ml	10 x caja	AGHO con aloe vera+centella asiática, vitamina E + ginkgo biloba		483626
Prontosan®	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Prontosan Solución	40 ml	24 x caja	Solución de limpieza y descontaminación de heridas.	1641873	400484
Prontosan Solución	350 ml	10 x caja	Solución de limpieza y descontaminación de heridas.	1369920	400591
Prontosan Gel	30 gr	20 x caja	Gel para hidratar y descontaminar heridas		400590
Prontosan Gel X	250 gr	10 x caja	Gel para hidratar y descontaminar heridas	1369926	400522
Askina Foam®	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Foam	10 x 10 cm	10 x caja	Apósito con espuma hidrofílica sin adhesivo	1356471	7241010
Askina Foam	10 x 20 cm	10 x caja	Apósito con espuma hidrofílica sin adhesivo		7241210
Askina Foam	20 x 20 cm	10 x caja	Apósito con espuma hidrofílica sin adhesivo		7241005
Askina® Foam Cavity	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Foam Cavity	2,5 x 40 cm	10 x caja	Apósito hidrocelular con espuma hidrofílica sin adhesivo		7244010
Askina® Foam Trachea	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Foam Trachea	9,5 x 8,5 cm	10 x caja	Apósito hidrocelular con espuma hidrofílica sin adhesivo		7248510
Askina® Heel	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Heel	225 mm2	5 x caja	Apósito de espuma hidrofílica para talón	1356472	7240105
Askina® Silnet	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Silnet	7,5 x 10 cm	10 x caja	Aposito de contacto de silicona	1522151	5197510
Askina® Sorb	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Sorb	6 x 6 cm	15 x caja	Apósito de alginato de calcio		21005
Askina Sorb	10 x 10 cm	15 x caja	Apósito de alginato de calcio	1369966	21015
Askina Sorb	15 x 15 cm	10 x caja	Apósito de alginato de calcio		21025
Askina® Sorb Mecha	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Sorb Mecha	2,7 x 34 cm	10 x caja	Apósito de alginato de calcio en mecha	1369967	21055
Askina® Transorbent	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Transorbent	10 x 10 cm	5 x caja	Apósito hidrocelular adhesivo	1641877	0072789U
Askina Transorbent	15 x 15 cm	5 x caja	Apósito hidrocelular adhesivo		0072790V
Askina Transorbent	20 x 20 cm	5 x caja	Apósito hidrocelular adhesivo		0072791W
Askina® Transorbent Sacrum	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Transorbent Sacrum	18 x 20 cm	5 x caja	Apósito hidrocelular adhesivo para sacro		0072792X
Askina® Dressil	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Dressil	10 x 10 cm	10 x caja	Apósito hidrocelular con adhesivo de silicona	1588979	5291010
Askina Dressil	10 x 20 cm	10 x caja	Apósito hidrocelular con adhesivo de silicona		5291210
Askina Dressil	20 x 20 cm	10 x caja	Apósito hidrocelular con adhesivo de silicona	1651202	5292005
Askina® Dressil Sacrum	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Dressil Border Sacrum	16 x 17,5 cm	5 x caja	Aposito hidrocelular con adhesivo de silicona		5491605
Askina® Dressil Border	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Dressil Border	10 x 10 cm	10 x caja	Aposito con adhesivo de silicona y con bordes		5391010
Askina Dressil Border	10 x 20 cm	10 x caja	Aposito con adhesivo de silicona y con bordes		5391210
Askina® Calgitrol Ag	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Codigo (BBraun)
Askina Calgitrol Ag	10 x 10 cm	10 x caja	Apósito hcon alginato de calcio y plata iónica	1299367	6211010
Askina Calgitrol Ag	15 x 15 cm	10 x caja	Apósito hcon alginato de calcio y plata iónica		6211510
Askina Calgitrol Ag	20 x 20 cm	10 x caja	Apósito hcon alginato de calcio y plata iónica		6212010



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Askina® Calgitrol Thin	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Código (BBraun)
Askina Calgitrol Thin	5 x 5 cm	10 x caja	Matriz de alginato de calcio y plata iónica		6205510
Askina Calgitrol Thin	10 x 10 cm	10 x caja	Matriz de alginato de calcio y plata iónica		6201010
Askina Calgitrol Thin	10 x 20 cm	10 x caja	Matriz de alginato de calcio y plata iónica		6202110
Askina Calgitrol Thin	20 x 20 cm	10 x caja	Matriz de alginato de calcio y plata iónica		6202010
Askina® Calgitrol Pasta	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Código (BBraun)
Askina Calgitrol Pasta	Tubo 15 gr	5 x caja	Pasta de alginato sódico y plata iónica		6241505
Askina® Barrier	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Código (BBraun)
Askina Film Barrier spray	Spray 28 ml	12 x caja	Protector cutáneo a base de silicona		4002801
Askina Film Barrier sachet	Sachet 1 ml	25 x caja	Protector cutáneo a base de silicona		4000125
Askina Film Barrier crema	Tubo 92 gr	12 x caja	Protector cutáneo a base de silicona		4119201
Askina® Carbosorb	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Código (BBraun)
Askina Carbosorb	10 x 10 cm	10 x caja	Apósito con carbón activado		9025006
Askina Carbosorb	10 x 20 cm	10 x caja	Apósito con carbón activado		9025014
Askina® Repair	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Código (BBraun)
Askina Repair	2 x 14 cm 5 strips	15 x caja	Apósito de silicona para cicatrices	1651204	5691403
Askina Repair	5 x 7,5 cm	5 x caja	Apósito de silicona para cicatrices		5695705
Askina Repair	10 x 18 cm	5 x caja	Apósito de silicona para cicatrices		5691805
Removedor Adhesivo Bbraun	Presentación	Empaque	Descripción	Tienda CM (ID)	Código (BBraun)
B.Braun Removedor Adhesivo	Frasco 50 ml	12 x caja	Removedor adhesivo		AR5001



Distribuido por:

B. BRAUN MEDICAL Spa | Av. Puerta Sur 03351 | San Bernardo - Santiago - Chile
Tel. +56 2 24407100 | Fax +56 2 24407167
customerservice.cl@bbraun.com / bbraunchile@bbraun.com
www.bbraun.com/wound-management

Manufactured by :

B. Braun Medical AG | Infection Control | Seesatz 17 | 6204 Sempach | Switzerland
B. Braun Hospicare Ltd. | Collooney | Co. Sligo | Ireland
Advanced Medical Solutions Ltd. | Premier Park, 33 Road One | Winsford Industrial Estate | Winsford, Cheshire | CW7 3R, U.K.

Este documento, su contenido, incluidos los datos institucionales, la información, las marcas comerciales y los logotipos mencionados en el mismo son de propiedad exclusiva de B. Braun. Cualquier representación y/o reproducción, total o parcial, de este documento y su contenido sin el consentimiento previo y expreso de B. Braun, está estrictamente prohibido y constituye una infracción de los derechos de propiedad de B. Braun. Documentos y fotografías no vinculantes. Sólo para uso de los profesionales de la salud.